















Desinfektions- und Hautschutzplan Tätowierungs-, Piercingstudios

Was?	Wann?	Womit?	Konzentration	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
 Händewaschung	bei Arbeitsbeginn, vor Pausen, bei Verschmutzungen nach Toilettenbenutzung, nach Arbeitsende, bei Bedarf, vor Behandlungen der Kunden, bei denen eine Händedesinfektion nicht notwendig ist.	MyClean WL	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen, mit Einmalhandtuch abtrocknen	Alle Mitarbeiter
 Hygienische Händedesinfektion	vor und nach jeder Behandlung bei denen die Haut arbeitsgemäß verletzt wird, vor der Arbeitsvorbereitung, bei Unterbrechung der Behandlung (Ablegen der Handschuhe nach Kontakt mit infek. Material -Blut)	MyClean HB OP-Sept MyClean	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände vollständig mit Präparat benetzen (ohne Wasser/Hohlhand gefüllt), 30 Sek. lang feuchthalten und gegeneinander reiben	Alle Mitarbeiter
 Chirurgische Händedesinfektion	Piercing: vor Einbringung von fremdkörpern unter die Haut	MyClean HB OP-Sept MyClean	gebrauchsfertig	90 Sekunden 3 Minuten	Waschen, Trocknen, anschließend Desinfizieren der Hände und Unterarme (Methode nach EN12791). Anziehen (steriler) Handschuhe	betroffene Personen
 Hautschutz	vor Arbeitsbeginn, nach Pausen vor Feuchtarbeiten bei Bedarf	MyClean Handlotion lipid (W/O)	gebrauchsfertig		Hautschutzcreme gründlich in die Hände einmassieren - besonders auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalten und auf dem Handrücken achten	Alle Mitarbeiter
 Hautpflege	vor Pausen, nach der Arbeit, nach jeder Hautreinigung (wenn kein Hautschutz erforderlich), bei Bedarf	MyClean Handlotion (O/W)	gebrauchsfertig		Hautpfegelotion gründlich in die Hände einmassieren - besonders auf Partien zwischen den Fingern, Nagelfalten und auf dem Handrücken achten	Alle Mitarbeiter
 vorbeugender Hautschutz	bei allen Arbeiten, bei denen die Möglichkeit der Kontamination mit Blut, Sekreten und Ausscheidungen gegeben ist sowie im Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel-lösungen	unterile Untersuchungshandschuhe nach EN 455 1-3, puderfrei ggf. sterile OP-Handschuhe nach EN 455 1-4, puderfrei Beim Umgang mit Chemikalien / Desinfektions- mitteln dickwandige Schutzhandschuhe nach EN 374 1,2,3 mit langem Schaft			Über die trockene Hand ziehen. Desinfektionsmittel und Hautschutzcreme / Hautpfegelotion müssen vollständig abgetrocknet / eingezogen sein.	Alle Mitarbeiter
 Hautantiseptik	vor der Behandlung bei hautdurchtrennenden Eingriffen	MyClean A	gebrauchsfertig	15 Sekunden 60 Sek. bei talgdrüsen-reicher Haut	Hautpartien einsprühen / einreiben und einwirken lassen	betroffene Personen
 Kleine Flächen Arbeitsfläche, Behandlungsliege	nach jeder Behandlung, insbesondere n. Verunreinigungen mit Körperflüssigkeiten, Urin u. Stuhl etc.	MyClean DS MyClean DS Desinfektionstücher MyClean DS A MyClean DS OA	gebrauchsfertig	1 Minute	Aufbringen der Lösung auf vollständige Benetzung achten	Alle Mitarbeiter
 Große Flächen Fußboden, Waschbecken, WC-Becken,-brille	nach sichtbarer Kontamination (Verunreinigungen mit Blut) und 1x täglich nach Beendigung abends	MyClean FD	0,25% 0,5% 1% 1,5% 8%	4 Stunden 60 Minuten 30 Minuten 15 Minuten 1 Minute	Flächen mit in Gebrauchslösung getränktem Putztuch oder Mopp wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.	Alle Mitarbeiter



Desinfektions- und Hautschutzplan Tätowierungs-, Piercingstudios

Was?	Wann?	Womit?	Konzentration	Einwirkzeit	Wie?	Wer?
 Instrumente	sofort nach Gebrauch	MyClean IN	2% 3% 4%	60 Minuten 30 Minuten 15 Minuten	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelherstellereingaben einlegen	benannte Person
 Maschinelle Instrumentenaufbereitung	Aufbereitung möglichst unverzüglich nach der Anwendung	_____	gemäß Herstellerangaben	gemäß Herstellerangaben	Gemäß Instrumenten- und Desinfektionsmittelherstellereingaben einlegen (Desinfektionsautomat)	benannte Person
 Sterilisation	nach der Desinfektion soweit erforderlich	Hersteller _____ Modell: _____ Seriennr.: _____ Verfahren: _____			Instrumente in Folienbeutel oder in Kassetten in Sterilisator legen. Nach Herstellerangaben sterilisieren.	benannte Person
 Wäsche	nach Gebrauch, bei sichtbarer Verschmutzung sofort (auch Reinigungs- u. Trocknungsmaterialien)	vor Ort, mit geeigneter Waschmaschine/Wäscherei		gemäß Herstellerangaben	Entweder Kochwaschgang oder 60°C Waschgang und desinfizierendes Waschmittel, lt. VAH-Liste	benannte Person
 Abfall	Abfalleimer täglich mit Desinfektionsmittellösung desinfizieren, grundsätzlich Abfall-beutel verwenden				Entsorgung gem. LAGA Richtlinie für Krankenhausabfälle. Entsorgungshinweise auf Verpackungen beachten.	benannte Person

Für die Durchführung aller Desinfektionsarbeiten sind die Regeln der Berufsgenossenschaft BGR 250/TRBA 250 verbindlich. Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten.
 Die Inhalte des Hautschutz- und Desinfektionsplan sind den Mitarbeitern der Einrichtung mindestens jährlich zu unterweisen. (Grundlagen sind: §4 BGV A1, §12 BiostoffV, §12 ArbSchG). Die Unterweisung sind schriftlich festzuhalten.